

クラッチドア式高圧殺菌釜

HKC HKWC

シリーズ



株式会社 羽生田鉄工所

高压殺菌釜50有余年の歴史は、 きのこ生産者の皆さまと羽生田の歴史です。

クラッチドア式高压殺菌釜

HKC・HKWC



御要望に応じた各種仕様がございまして
目的に合わせてお選び下さい。

- ・殺菌ビン数は100本～15000本まで。(16本コンテナタイプ)
- ・袋栽培用棚台車対応タイプもございまして。
- ・御用途に応じ特注サイズも設計・製作いたします。

Light Touch Open

ボタン操作のみで扉開閉が行えますので、初めての
方でも無理なく御使い頂けます。

Safety

安全弁・インターロック機能等、各種安全装置を備
えており、お客様に安心して使用して頂ける設計と
なっております。

Auto Control System


全工程を管理する自動制御装置は、きのこ殺菌釜
50余年の経験と、お客様の要望を反映し、設計・
製作しております。

HKC・HKWC 基本仕様


適用法規	第一種圧力容器
種類	角横型蒸缶
取扱者資格	普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
最高使用圧力	0.13 MPa
最高使用温度	120 °C
電気容量	3相 200V 1.5kw
付属品	シリコンパッキン (扉用)・安全弁・圧力計
オプション品	外気導入装置 (HEPA フィルター内蔵給気) 打点式温度記録計

据付参考図

HKC型



HKWC型



す。

テナにて)

習修了者
+
ユニット)

高圧殺菌釜仕様 (HKC型)

型式	間口寸法	缶内寸法 (L)		殺菌本数	
		両扉 A	片扉 B	16本コンテナ (850cc) (8段積み)	16本コンテナ (1100cc) (7段積み)
HKC - 2300 (W)	1400 ^W × 1650 ^H	3,300	3,160	2,304本	2,016本
HKC - 2600 (W)		3,640	3,500	2,688本	2,352本
HKC - 3000 (W)		4,320	4,180	3,072本	2,688本
HKC - 3400 (W)		4,660	4,520	3,456本	3,024本
HKC - 3800 (W)		5,340	5,200	3,840本	3,360本
HKC - 4200 (W)		5,680	5,540	4,224本	3,696本
HKC - 4600 (W)		6,020	5,880	4,608本	4,032本
HKC - 4900 (W)		6,700	6,560	4,992本	4,368本
HKC - 5300 (W)		7,040	6,900	5,376本	4,704本
HKC - 5700 (W)		7,380	7,240	5,760本	5,040本

高圧殺菌釜仕様 (HKWC型)

型式	間口寸法	缶内寸法 (L)		殺菌本数	
		両扉 A	片扉 B	16本コンテナ (850cc) (9段積み)	16本コンテナ (1100cc) (8段積み)
HKWC - 3000 (W)	1900 ^W × 1800 ^H	3,200	3,120	3,456本	3,072本
HKWC - 3500 (W)		3,880	3,800	4,032本	3,584本
HKWC - 4000 (W)		4,220	4,140	4,608本	4,096本
HKWC - 4500 (W)		4,560	4,480	5,184本	4,608本
HKWC - 5000 (W)		5,240	5,160	5,760本	5,120本
HKWC - 6000 (W)		5,920	5,840	6,912本	6,144本
HKWC - 7000 (W)		6,940	6,860	8,064本	7,168本
HKWC - 7500 (W)		7,620	7,540	8,640本	7,680本
HKWC - 8000 (W)		7,960	7,880	9,216本	8,192本
HKWC - 9000 (W)		8,980	8,900	10,368本	9,216本
HKWC - 10500 (W)		10,340	10,260	12,096本	10,752本
HKWC - 12000 (W)		11,700	11,620	13,824本	12,288本
HKWC - 13500 (W)		13,400	13,320	15,552本	13,824本
HKWC - 15000 (W)		14,760	14,680	17,280本	15,360本

株式会社 羽生田鉄工所

〒381-0012 長野県長野市柳原2433
 tel 026-296-9221 / fax 026-296-9227
 E-mail sales@hanyuda.co.jp
 ホームページ <http://www.hanyuda.co.jp>

※仕様は予告なく変更することがあります。

